

# OBEC HORNÁ KRUPÁ

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.HKR-14/2026/Hu-35

v Trnave dňa 08.06.2026

Vybavuje: Ing. Beata Huščavová

Tel.: 033/5564345

e-mail: huscavova@soutt.sk

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Obec Horná Krupá, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 16 ods.1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 47 ods.2 a § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z.z.“) vydáva

### rozhodnutie o stavebnom zámere

**ID stavby:** 250ABD  
**názov stavby:** "Nový stavebný obvod Horná Krupá"  
**v členení:** SO-01 Komunikácie a spevnené plochy  
SO-01.1 Odvodnenie komunikácií  
**miesto stavby:** obec Horná Krupá, okres Trnava  
**stavebné pozemky:** register "C" parc. č. 418/1, 446/1, 1195, 1197/2, 3500, 3501, 3574  
v katastrálnom území Horná Krupá v obci Horná Krupá  
**stavebník:** Obec Horná Krupá, IČO 00312517, 919 65 Horná Krupá 186,  
ktorého zastupuje Ľubica Marková, J. Kráľa 605/22, 922 42  
Madunice (ďalej len „stavebník“)  
**vlastník pozemku:** ako stavebník, podľa listu vlastníctva č.1469 a 1008  
**účel stavby:** 2114 miestne cesty  
**typ stavby:** novostavba  
**identifikačné údaje**  
**dokumentácie:** listinná dokumentácia, názov projektovej dokumentácie: Nový  
stavebný obvod Horná Krupá, Komunikácie a spevnené plochy;  
dátum vyhotovenia: 07/2025  
**projektant:** Ing. Jozef Bartek, 919 29 Malženice 310, reg. č. 4388\*A2  
**uskutočnenie stavby:** dodávateľsky  
**zhotoviteľ:** zhotoviteľ stavby bude určený až po overení projektu stavby

### Zoznam účastníkov konania:

Stavebník:

- Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá 186

Projektant:

- Ing. Jozef Bartek, 919 29 Malženice 310

Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám (okrem nájomcov bytov a nebytových priestorov) na pozemkoch:

pozemky register "C": parc. č. 3537 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 91/2, 94, 95/1, 96/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100/1, 103/2, 104/1, 107/1, 112, 109, 113/1, 116, 117, 119/1, 119/2, 122, 125, 419, 419/9, 419/8, 3516/1, 3517, 3518, 3520, 1048/3, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3502, 1197/1, 1107/1, 1107/2 v katastrálnom území Horná Krupá.

### Podrobné údaje o stavbe:

#### SO-01 Komunikácie a spevnené plochy

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového rozvojového územia (miestne komunikácie a chodníky), ktoré budú napojené na cestu III/1299 cez existujúce pripojenie a cez nové pripojenie. Cestné komunikácie sú navrhované ako dvojpruhové a jednopruhé (jednosmerné), s kategóriami MO 7,5/40; MO 8,0/40 a MO 8,5/40.

Vetvy komunikácií:

	dĺžka	šírka
Vetva HK-1	129,25 m	7,0 m
Vetva HK-2	406,70 m	6,5 m
Vetva HK-3	361,77 m	7,5 m
Vetva HK-4	120,07 m	7,0 m
Vetva HK-5	81,07 m	6,5 m
Vetva HK-6	287,72 m	6,5 m
Vetva HK-7	118,90 m	3,5 m
Vetva HK-OK	75,38 m	

Základný priečny sklon vozovky je dostredný so sklonom 2%.

Konštrukcia vozovky je zložená z podkladových vrstiev a krytu, spolu hrúbky 550 mm.

Chodníky dopĺňajú komunikačnú sieť v danom území, umiestnené sú pri miestnych komunikáciách v šírke min. 2,0 m, s bezbariérovými úpravami umožňujúcimi pohyb ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Konštrukcia chodníka pozostáva z podkladových vrstiev a betónovej dlažby, spolu hrúbky 350 mm.

#### SO-01.1 Odvodnenie komunikácií

Odvodnenie komunikácií bude do uličných vpustov. Pre likvidáciu dažďových vôd sú navrhnuté monoblokové podzemné retencie umiestnené v telese chodníka ako líniové stavby. Plastové monobloky budú poskladané do požadovaných veľkostí a tvarov tak, aby kapacitou spĺňali požiadavky povodí a odvedenie vôd.

DV – dažďový vsakovač

DV1/17,95m<sup>2</sup>-23,26 m<sup>3</sup>

DV1.1/19,2m<sup>2</sup>-25,95 m<sup>3</sup>

DV1.2/12,8m<sup>2</sup>-12,30m<sup>3</sup>

DV1.3/6,40m<sup>2</sup>- 6,15m<sup>3</sup>

DV2.1/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.2/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.3/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.4/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.5/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.6/28,8m<sup>2</sup>-46,44m<sup>3</sup>

DV2.7/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV2.8/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV2.9/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV3.7/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV3.8/20,57m<sup>2</sup>-25,95m<sup>3</sup>

DV3.9/20,57m<sup>2</sup>-25,95m<sup>3</sup>

DV3.4/7,04m<sup>2</sup>-9,12m<sup>3</sup>

DV3.5/16,64m<sup>2</sup> - 21,7m<sup>3</sup>

DV5.1/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.3/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.4/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.5/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.6/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.7/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV2.10/4,4m<sup>2</sup>- 5,81m<sup>3</sup>

DV4.4/4,40m<sup>2</sup>- 6,05m<sup>3</sup>

DV6.1/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.2/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV6.3/6,40m<sup>2</sup>- 8,29m<sup>3</sup>

DV3.1/20,57m<sup>2</sup>-25,95m<sup>3</sup>

DV4.2/20,57m<sup>2</sup>-25,95m<sup>3</sup>

DV4.3/20,57m<sup>2</sup>-25,95m<sup>3</sup>

DV3.6/16,64m<sup>2</sup> - 21,7m<sup>3</sup>

DV7.1/16,64m<sup>2</sup> – 21,7m<sup>3</sup>

DV7.2/16,64m<sup>2</sup> – 21,7m<sup>3</sup>

#### Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania obce Horná Krupá, č. 104-2/2025 zo dňa 10.12.2025
- Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie dňa 27.08.2025 č. Z-PUSR-072132/2025
- Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 10.09.2025 č. Z-PUSR-066647/2025
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanovisko dňa 20.08.2025 č. SEMal-EL-13/2-1-5398/2025
- NASES stanovisko dňa 18.09.2025 č. 4300-2025/468-12194
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa 17.09.2025 č. ORHZ-TT1-2025/000757-002
- Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI dňa 07.04.2026 č. ORPZ-TT-ODI1-2026/002349-109
- Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 14.04.2026 č. OU-TT-OCDPK-2026/071528/Pa
- ORPZ-TT-ODI1-2026/002349-109 zo dňa 07.04.2026 a stanoviska Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 06488/2025/SÚCTt-2-5699 zo dňa 05.09.2025.
- Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia dňa 20.08.2025 č. OU-TT-OKR1-2025/005071-120
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 05.09.2025 č. OU-TT-OSZP3-2025/061528-002
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP súhlas dňa 09.09.2025 č. OU-TT-OSZP3-2025/061813-002
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 10.10.2025 č. OU-TT-OSZP3-2025/061996-002
- Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor stanovisko dňa 27.08.2025 č. OU-TT-PLO-2025/060007-002

- Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 27.03.2026 č. 25/463744
- Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 05.09.2025 č. 25/179949
- Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 24.08.2025 č. 6612522685
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie dolného Váhu, o.z. vyjadrenie dňa 05.05.2026 č. SVP 11233/2026/2
- SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 18.09.2025 č. TD/NS/0635/2025/Gá
- Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyjadrenie dňa 05.09.2025 č. 06488/2025/SUCt-2
- TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 03.09.2025 č. 19540/2025/HGu
- Západoslovenská distribučná, a. s. vyjadrenie dňa 01.09.2025 č. 25/771068

**Zoznam príloh k stavebnému zámeru:**

- Správa o prerokovaní stavebného zámeru vypracovaná 30.03.2026, Ing. Jozef Bartek, 919 29 Malženice 310
- LV č. 1469 a 1008 a kópia z katastrálnej mapy

**Podmienky pre uskutočnenie stavby:**

1. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
3. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
4. Stavenisko budú tvoriť pozemky register "C" parc. č. 418/1, 446/1, 1195, 1197/2, 3500, 3501, 3574 v katastrálnom území Horná v obci Horná Krupá.
5. V zmysle § 6 ods. 3 písm. a) stavebného zákona stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, a to prípadne aj úplným ohradením alebo oplotením.
6. V zmysle § 6 ods. 3 písm. b) stavebného zákona musí byť stavenisko označené ako stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
7. Stavenisko musí byť podľa § 6 ods. 3 písm. h) stavebného zákona zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť ľudí na stavenisku, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 6 ods. 3 písm. i) stavebného zákona zabezpečiť, aby stavenisko nezaťažovalo okolie nadmerným hlukom, vibráciami, optickým žiarením, prachom a zápachom z uskutočňovania stavebných prác a z prevádzky stavebných mechanizmov, najmä v čase nočného pokoja a v dňoch pracovného pokoja.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Z dôvodu, že zhotoviteľ stavby bude určený až po overení projektu stavby, stavebník je povinný oznámiť do 15 dní od uzatvorenia

zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho v zmysle § 60 ods. 1 písm. h) stavebného zákona.

11. Stavebník je povinný plniť povinnosti stavebníka uvedené v § 30 stavebného zákona.
12. Podľa § 60 ods. 1 písm. f) je stavebník povinný plniť požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

**Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie dňa 27.08.2025 č. Z-PUSR-072132/2025**

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby "Nový stavebný obvod Horná Krupá", parc. č. 418/1, 446/1, 3500, 3501, 3574, v katastrálnom území Horná Krupá bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na ods. 4 pís. a) a b) pamiatkového zákona vykonaný pamiatkový výskum.

1. KÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a) druh výskumu: archeologický, predstihový, záchranný

b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby "Nový stavebný obvod Horná Krupá", parc. č. 418/1, 446/1, 3500, 3501, 3574, v katastrálnom území Horná Krupá,

c) spôsob vykonávania výskumu: výskum bude realizovaný nasledovne:

- V I. etape bude výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnutelných archeologických nálezov na ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní sa použije aj detektor kovov. Trajektória zberu z prijímača globálneho navigačného systému bude s polohami prípadných relevantných archeologických nálezov súčasťou výskumnej dokumentácie. V prípade, že sa na mieste stavby má uskutočniť skrývka pôdy alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné túto etapu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby. Súčasťou 1. etapy bude geofyzikálny prieskum magnetometrom na celej ploche plánovanej stavby. V prípade, že I. etapa bude z hľadiska výskytu archeologických nálezov a geofyzikálnych anomálií indikujúcich archeologické objekty v polohe plánovaných komunikácií a parciel pod plánovanými rodinnými domami negatívna, archeologický výskum je možno ukončiť a v ďalších etapách už nepokračovať.

- V II. etape bude archeologický výskum pokračovať formou plošného výskumu v miestach plochy stavby, kde boli v priebehu I. etapy zistené koncentrácie archeologických nálezov, alebo zachytený výskyt geofyzikálnych anomálií indikujúcich archeologické objekty. Plošný výskum sa uskutoční v rozsahu nutnom na preskúmanie zistených archeologických situácií.

-V III. Etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

Z jednotlivých kontextov reprezentatívneho výberu relevantných archeologických situácií starších ako novovek sa odoberú vzorky sedimentu pre archeobotanické analýzy a preplavia sa. Jedna vzorka bude obsahovať priemerne 10 litrov. V prípade nálezu/nálezov väčších častí dreva/driev vrátane zuhoľnatého/zuhoľnatých v dôležitých archeologických situáciách datovaných pred novovek sa odoberú vzorky pre chronometrickú analýzu.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPU Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami pamiatkového zákona.

4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle 57 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.

5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.

6. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený KPÚ Trnava.

7. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.

8. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ Trnava.

KPÚ Trnava požaduje byť informovaný o kolaudačnom konaní.

**Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 10.09.2025 č. Z-PUSR-066647/2025**

KPÚ Trnava podľa § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby podľa predložených dokumentov súhlasí s podmienkou:

1. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

**Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanovisko dňa 20.08.2025 č. SEMaI-EL-13/2-1-5398/2025**

Ministerstvo obrany SR, ako dotknutý ústredný orgán štátnej správy ... súhlasí bez podmienok s posudzovanou projektovou dokumentáciou.

**NASES stanovisko dňa 18.09.2025 č. 4300-2025/468-12194**

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa 17.09.2025 č. ORHZ-TT1-2025/000757-002**

vydáva záväzné stanovisko súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Okresné riaditeľstvo v intenciách ustanovenia § 24 ods. 2 Stavebného zákona si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby.

**Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI dňa 07.04.2026 č. ORPZ-TT-ODI1-2026/002349-109**

Po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, Vám dávame na vedomie, že s predmetnou stavbou

*súhlasíme* a teda predmetnú stavbu je možné pripojiť do cestnej siete, a preto požiadajte príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na pripojenie pozemných komunikácií predmetnej stavby do cestnej siete príp. o zriadenie vjazdov/stavebné úpravy vjazdu na spevnené plochy, a zároveň môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení (dočasných aj trvalých).

**Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 14.04.2026 č. OU-TT-OCDPK-2026/071528/Pa**

povoľuje pripojenie miestnej komunikácie na cestu III/1299 v kkm 16,570 v smere staničenia vľavo z dôvodu realizácie stavby "Nový stavebný obvod Horná Krupá" v k.ú. Horná Krupá.

Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok:

1. Nové rozvojové územie bude dopravne napojená na cestu III/1299 v kkm 16,220 cez existujúce pripojenie a v kkm 16,570 prostredníctvom novovybudovanej jednosmernej miestnej komunikácie, ktorá bude slúžiť ako vjazd.
2. Napojenie polotuhej vozovky na cestu III/1299 musí byť plynulé, riešené preplátovaním min. na šírku min: 0,5 m. Spoj asfaltového okraja cesty III/1299 musí byť ošetrený asfaltovou zálievkou. Pod novým pripojením v mieste priekopy bude zriadený priepust min. DN 300. Navrhovaný chodník pri novom výjazde musí byť ukončený min. 4,0 m od asfaltového okraja cesty III/1299.
3. Realizáciou pripojenia a úprav cesty III/1299 nesmie prísť k zmene alebo narušeniu odvodnenia a porušeniu stability cestného telesa.
4. Pri realizácii musia byť dodržané podmienky vyjadrenia OR PZ Trnava - ODI Trnava č. **ORPZ-TT-ODI1-2026/002349-109 zo dňa 07.04.2026 a stanoviska Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 06488/2025/SÚCTt-2-5699 zo dňa 05.09.2025.**
5. Ak sa pri budovaní predpokladá obmedzenie cestnej premávky, je potrebné na tunajšom odbore min. 30 dní pred realizáciou požiadať o určenie na použitie dočasného dopravného značenia na ceste III/1299, prílohou žiadosti bude súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK a OR PZ ODI Trnava + odsúhlasený návrh DDZ..
6. V prípade zmeny TDZ je potrebné pred kolaudáciou požiadať na tunajšom úrade o určenie trvalého dopravného značenia, ktoré bude osadené a vyznačené na ceste III/1299.
7. Cesta III/1299 nesmie byť počas stavebných prác znečisťovaná a poškodzovaná, vzniknuté znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené.
8. Realizácia pripojenia sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK, stredisko Buková, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác č.tel. 0902 964 753.
9. Zásahy do telesa cesty sa počas zimnej údržby, ktorá je od 15.11.-31.03. nepovoľujú.
10. Záväzné stanovisko a podmienky uvedené v ňom sú platné dva roky odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto doby záväzné stanovisko stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby je stavebník povinný oznámiť a požiadať o nové stanovisko k navrhovanej zmene.

11. Toto povolenie nenahrádza povolenia, ktoré sú potrebné podľa ustanovení zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmien.

**Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia dňa 20.08.2025 č. OU-TT-OKR1-2025/005071-120**

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, nemá k uvedenej stavbe z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky a súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na komunikácie a spevnené plochy "MF Nový obvod Horná Krupá".

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 05.09.2025 č. OU-TT-OSZP3-2025/061528-002**

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

2. Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD obce Horná Krupá. Územný plán okrem iného ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov.

3. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

4. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dolná Krupá, v zastúpení starostom obce. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

6. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

7. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja odboru starostlivosti o životné prostredie.

9. Sadové úpravy žiadame (urovnanie terénu, zatrávenie a pod.) zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby a zabezpečiť následnú starostlivosť v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

10. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia,

pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP súhlas dňa 09.09.2025 č. OU-TT-OSZP3-2025/061813-002**

Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
- dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 10.10.2025 č. OU-TT OSZP3-2025/061996-002**

Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní podmienok:

1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Nakoľko bude dochádzať k vsakovaniu vôd z povrchového odtoku, je potrebné predchádzajúce zisťovanie (hydrogeologický posudok), ktoré môže vypracovať iba oprávnená osoba. Hydrogeologický posudok musí byť, so zameraním na zhodnotenie možnosti infiltrácie do podzemných vôd a horninového prostredia, zhodnotenie možných rizík.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
4. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005-Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
5. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

**Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor stanovisko dňa 27.08.2025 č. OU-TT-PLO-2025/060007-002**

Po preskúmaní predložených materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému oznámeniu žiadne pripomienky.

**Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 27.03.2026 č. 25/463744**

V dosahu miesta stavby sa nenachádza sieť technického vybavenia územia v pôsobnosti spoločnosti Orange Slovensko, a.s.: optická sieť.

**Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 05.09.2025 č. 25/179949**

S predloženým stavebným zámerom súhlasíme za podmienok:

- pred realizáciou stavby žiadame vytyčenie vedení Slovak Telekom a.s., ak sa zistí že vedenia sú v kolízii či už s cestnou komunikáciou (vedenia by zasahovali do skladby vozovky), uličnými vpustami, vsakovačmi. Je potrebné vykonať stranovú alebo hĺbkovú prekládku podľa situácie.
- žiadame dodržanie noriem pre súbeh a križovanie inžinierskych sietí.

**Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 24.08.2025 č. 6612522685**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Na základe preverenia, že dôjde do styku so SEK, spoločnosť Slovak Telekom, a.s./DIGI Slovakia, s.r.o. je v postavení dotknutej právnickej osoby a je potrebné, aby stavebník predložil žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru na posúdenie. Žiadosť je potrebné podať spôsobom, ktorý definuje vyhláška 60/2025 Z. z. k zákonu 25/2025 Z. z. a tiež je potrebné doložiť číslo tohoto vyjadrenia prostredníctvom formulára definovaného vyhláškou 60/2025 Z.z. v kolónke "Identifikácia predchádzajúcich dokumentov k stavbe - záväzné vyjadrenie alebo iné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a tiež rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. §108 zákona č.452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084.

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

**UPOZORNENIE:** O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je

oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474  
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

### **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie dolného Váhu, o.z. vyjadrenie dňa 05.05.2026 č. SVP 11233/2026/2**

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebný zámer navrhovanej stavby "Nový stavebný obvod Horná Krupá, Stavebný objekt: Odvodnenie komunikácií", parcely register "C" KN č. 3501, 3500, 418/1, 446/1, 3574, 1197/2, 1 195, k. ú. Horná Krupá (Ing. Bartek Jozef,07/2022) nasledovné:

- záujmové územie sa nachádza vzdušnou čiarou cca 312 m od Krupského potoka (číslo hydrologického poradia 4-21-16, identifikátor 1190), v správe našej organizácie,
- stavbou nedôjde k dotyku s majetkom a pozemkami v správe SVP, š. p.
- z technicko-prevádzkového hľadiska s odvádzaním vôd z komunikácií prostredníctvom navrhovaných vsakovacích zariadení RAUSIKKO Box systém súhlasíme,
- s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. (Stavebný zákon) súhlasíme,
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podlieha povoleniu OÚ Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

### **SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 18.09.2025 č. TD/NS/0635/2025/Gá**

V dosahu stavby sa nachádzajú tieto plynárenské zariadenia:

- STL2 plynovod PN 300kPa pričom ochranné a bezpečnostné pásmo týchto plynárenských zariadení stanovuje §79 a §80 Zákona o energetike.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba:

SÚHLASÍ s vydaním Rozhodnutia stavebnom zámere za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### **VŠOBEČNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.app-distribucia.sk](http://www.app-distribucia.sk) (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok. a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1.00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1.50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie kryte a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť stovej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.

Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musí byť:

- kópia "Oznámenia o začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení", ktoré stavebník doručil SPP-D (viď. 3. odsek vyššie uvedených Všeobecných podmienok),
- kópia Rozhodnutia o stavebnom zámere"

pričom na základe tejto žiadosti a predložených dokladov SPPD vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,

- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v stanovisku k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme 9132/080925/NM/MM - výnimka - za podmienok dodržania minimálnej vzdialenosti stavby od PZ

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

#### **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyjadrenie dňa 05.09.2025 č. 06488/2025/SUCt-2**

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1299 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

So stavbou pre stavebný zámer, s úpravu TDZ a s umiestnením PDZ na ceste III/1299 podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených vo vyjadrení.

Napojenie polotuhej vozovky na cestu III/1299 musí byť plynulé a riešené preplátovaním na šírku min. 0,5m. Spoj asfaltového okraja cesty 11/560 musí byť ošetrený asfaltovou zálievkou. Pod nové pripojenie v mieste priekopy musí byť zriadený priepust min. DN 300.

Keďže v tejto časti obce nie je existujúci chodník, navrhovaný chodník pri novom výjazde musí byť ukončený min. 4,0m od asfaltového okraja cesty.

Vybudovaním miestnych komunikácií nesmie prísť k zmene alebo narušeniu odvodnenia cesty III/1299.

V prípade iných stavebných častí stavby zasahujúcich do telesa cesty III/1299 (rozvody inžinierskych sietí,.....) žiadame predložiť na vyjadrenie.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11.-31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty 11/560 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou II/560 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Buková, č.tel. 0902 964 753. Premávka na ceste 11/560 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

**TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 03.09.2025 č. 19540/2025/HGu**

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. v obci nevlastní/neprevádzkuje verejné inžinierske siete. Lokalita výstavby nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov v prevádzke/majetku Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s..

**Západoslovenská distribučná, a. s. vyjadrenie dňa 01.09.2025 č. 25/771068**

*Súhlas* s posudzovanou dokumentáciou. Stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave.

V dosahu miesta stavby sa nachádza distribučná sústava.

Projekt stavby, ak je jej predmetom elektroenergetické zariadenie alebo elektrické vedenie, musí byť vypracovaný v súlade s dokumentami spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Ak sa v dosahu miesta stavby nachádza podzemné elektrické vedenie alebo vedenie elektronickej komunikačnej siete, pred začatím stavebných prác, je potrebné elektrické vedenie a vedenie elektronickej komunikačnej siete zakresliť a vytýčiť. Žiadosť o vytýčenie elektrického vedenia je možné podať prostredníctvom elektronickeho formulára v aplikácii e-Žiadosti:

<https://www.diportal.sk/eziadosti/#/domov> (v časti Objednanie služieb distribúcie).

Žiadateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení a elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 zákona o energetike a dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo ohrozeniu ich prevádzky. Žiadateľ je povinný rešpektovať ochranné pásmo elektronickej komunikačnej siete podľa § 23 zákona o elektronickej komunikácii a dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo ohrozeniu ich prevádzky.

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN,

VN a NN vedení. O konzultáciu technického riešenia budúceho pripojenia stavby môžete požiadať prostredníctvom elektronickeho formulára v aplikácii e-Žiadosti: <https://www.diportal.sk/eziadosti/#/ziadost/ziadost--podnikatel-o-konzultaciu-pd/uvod-devkonpd?ziadatel>.

13. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
14. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
15. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona.
16. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

### **Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:**

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí 0 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

## **ODÔVODNENIE**

Dňa 01.04.2026 podal stavebník žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté správne konanie.

Správny orgán podľa § 51 ods. 1 Stavebného zákona oznámil začatie konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Správny orgán v zmysle § 53 ods. 2 Stavebného zákona nenariadil ústne pojednávanie z dôvodu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby; zároveň predmetom konania nie je súbor stavieb. Správny orgán v zmysle § 51 ods. 2 Stavebného zákona stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie pripomienok a námietok a účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby upozornil, že na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne.

Z dôvodu, že počet účastníkov konania je väčší ako 20, v zmysle § 51 ods. 3 Stavebného zákona oznámenie o začatí konania bolo oznámené verejnou vyhláškou; týmto nebolo dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Správny orgán pri posudzovaní žiadosti a rozhodovaní o stavebnom zámere preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 57 ods. 2 Stavebného zákona. Správny orgán zistil, že žiadateľ má právo k pozemku alebo k stavbe umožňujúce uskutočniť stavebné práce. Vlastnícke právo stavebníka k pozemku alebo stavbe bolo preukázané LV č. 1469 a 1008 .

Z predložených podkladov vyplýva súlad so záujmom chráneným osobitným predpisom a so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania.

Keďže stavba je určená na všeobecné užívanie, podľa stavebného zámeru spĺňa požiadavky na bezbariérové užívanie.

Správny orgán ďalej zistil, že sú podľa správy o prerokovaní stavebného zámeru uplatnené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ako aj pripomienky a návrhy účastníkov konania. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov

sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný zámer vypracoval projektant a predloženú správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval stavebník alebo ním poverený projektant.

Správny orgán v priebehu správneho konania nezistil dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 Stavebného zákona.

**Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.**

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku v súlade s § 61 stavebného zákona.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 Správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia. Dňom oznámenia (doručenia) rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Odvolanie sa podáva na príslušný stavebný úrad obec Horná Krupá. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Správny poplatok v zmysle položky 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Ing. Ľuboš Hačko  
starosta obce Horná Krupá

### Doručí sa:

1. Obec Horná Krupá

- všetkým známym účastníkom konania:

- vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb:

pozemky registra "C": parc.č. 418/1, 446/1, 1195, 1197/2, 3500, 3501, 3574, 3536

- vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:

pozemky registra "C": parc. č. 3537 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546,

3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 91/2, 94, 95/1, 96/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100/1, 103/2, 104/1, 107/1, 112, 109, 113/1, 116, 117, 119/1, 119/2, 122, 125, 419, 419/9, 419/8, 3516/1, 3517, 3518, 3520, 1048/3, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3502, 1197/1, 1107/1, 1107/2

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce ( Obec Horná Krupá), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

-----  
vyvesené dňa  
podpis, pečiatka

-----  
zvesené dňa  
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. Obec Horná Krupá, Horná Krupá súp. č. 186, 919 65 Horná Krupá
2. Ľubica Marková, J. Kráľa súp. č. 605/22, 922 42 Madunice

- projektant:

3. Ing. Jozef Bartek, 919 29 Malženice 310

- dotknuté orgány a organizácie:

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
5. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
10. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie dolného Váhu, o.z., Nábřežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
11. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
12. Obec Horná Krupá, Obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186
13. Spoločný obecný úrad - k spisu